


Nordland Zelte 2012





Sturminnentaschen mit Klettverschluss



Gacefenster



Verschiebbare Giebellüftung

Qualität bis ins Detail

Maßarbeit und Einzelanfertigung sind für NORDLAND ebenso selbstverständlich wie die Fülle an durchdachten Details und eine in jeder Hinsicht bewährte Konstruktion. Der NORDLAND-ZELTFABRIK kommt dabei ihr in mehr als 40 Jahren erworbenes Know-how zugute. Immer wieder sind Erfahrungen aus der Campingpraxis eingeflossen und bei der Produktion neuer Vorzelte berücksichtigt worden. An diesem Grundsatz hat sich bis heute nichts geändert. Solide Qualität, hochwertige Materialien und elegantes Design sind die typischen Eigenschaften von NORDLAND ZELTEN. Nicht umsonst sind sie dafür bekannt, auch bei schlechtem Wetter Haltung zu bewahren.

Wir verarbeiten DOLAN/LEACRIL mit einer Scotchgard-Ausrüstung. DOLAN/LEACRIL ist wasserabstoßend und luftdurchlässig, wetterfest, ultrafarbecht, UV-strahlenbeständig und besitzt hohe Reißfestigkeit.





Eingeschweißte Dachtaschen



Regenrinnenkeder



Taschen für Vordachstangen



Außenklappe, RV abgedeckt



Abdeckleiste für alle Reißverschlüsse



Ösenleiste



Doppelter Erdstreifen, Abspannung Ankerhaken

NORDLAND ZELTE

– bewährte Klassiker

Bungalow	4/5
Landhaus	6/7
Lido	8
Lugano	9
Premium	10
Tegernsee	11
Venezia	12
Fanö	13
Elba	16
Spezialzelte	14
Zubehör	15

Farbabweichungen gegenüber den Abbildungen und Maßtoleranzen an den Zelten bleiben vorbehalten, soweit sie in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Gleiches gilt für technische Änderungen am Zelt, soweit die Produktqualität insgesamt gleichwertig bleibt oder verbessert und der Verwendungszweck nicht beeinträchtigt wird.

Bungalow

Unser Spitzenmodell lässt keine Wünsche offen. Bei der Anfertigung dieses Zeltens richten wir uns ganz nach Ihren individuellen Ansprüchen



Das Bungalow weist zahlreiche Variationsmöglichkeiten auf. Die Vorderfront lässt sich zum Beispiel herunterklappen, so dass eine Veranda entsteht




Ausstattung:

- 5-teilig. Vorderfront und Seitenteile sind herausnehmbar
- Aussenklappen für alle Fenster
- Vorderfront als Veranda herunterklappbar
- Sturmventilatoren mit Klettverschluss
- Zeltfensterfolie 0,4 mm stark
- Gacefenster mit Polyabdeckung von außen, verschließbar durch Reißverschlüsse
- Alle Reißverschlüsse mit Abdeckleiste von außen
- Gardinenkeder



- Gardinen
- Regenrinnenkeder. Spezialeinzugskeder für „easy clip“ Dornhalter
- 40 cm Bodenrand und doppelter Erdstreifen (innen ca. 20 cm, außen ca. 10-15 cm)
- Bodenabspannung wahlweise Ösenleiste oder höhenverstellbar durch Abspannleitern
- Fenster- und Türeinteilung nach Kundenwunsch (ohne Aufpreis)
- Zelttiefe ca. 240 cm

Bei diesem Teilzelt* lässt sich die linke Seitenwand von innen nach außen versetzen. Durch ein zusätzliches Frontteil verwandelt man es in ein Vollzelt



Die Alu-Anpress-Stange ist gegen Aufpreis erhältlich. Der Keder ist versetzt nach innen angenäht

Material: Dach und Erdstreifen aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe. Seitenwände aus DOLAN/LEACRIL mit einer Scotchgard-Ausrüstung. 10 Dessins stehen zur Auswahl.

Gestänge: Stahlrohr 32 x 1,5 mm, galvanisch verzinkt – TopSilver, oberflächenversiegelt, mit PowerGrip-Rohrfeststellern.

Lieferumfang: Zelthaut, Gardinen, Außenklappen für alle Fenster seitlich verschließbar durch Reißverschlüsse, Gestänge, Wohnwagenschürze, Radabdeckung, Heringe, Nadeln, Abdeckhütchen, Leinen, Packsäcke.

Sonderzubehör gegen Aufpreis: Sturm- innengestänge. Runde Radabdeckung. Voll-PVC-Ausführung. „easy-clip“ (schraubenlose Dornhalter). Fenstermarkise. Windschutz im Dessin des Zeltstoffes.

PowerGrip

Nutzen Sie die Vorteile des Komfortgestänges:

- komfortables, einfaches Ausspannen der Rohre
- keine Beschädigung der Rohroberfläche
- keine Deformation des Rohres
- Klemmmechanismus ohne verzinkte Stahlteile
- optisch wirkungsvoll



* Teilzelte mit weiterlaufendem Dach und Veranda gibt es auch für die Modelle Lido (Seite 8) und Landhaus (Seite 6/7).

Landhaus

NEUHEIT

Moderne, stilvolle Formen prägen das neue Hobby-Landhaus. Unser hochwertiges Ganzjahresvorzelt ist auf die neue Linie harmonisch abgestimmt



Landhaus 770

Mit diesem komfortablen Vorzelt erhalten Sie einen zusätzlichen großen Wohnraum. Für den Einsatz beim Dauercamping eignet sich diese Ausführung besonders gut.



Hohe Qualität und Ausstattung zeichnen das neue Landhaus-Vorzelt aus

Landhaus 570/540

Ein Vorzelt, das speziell für das Hobby-Landhaus entwickelt wurde. Es weist eine asymmetrische Form auf. Eine Anfertigung mit weiterlaufendem Dach ist gegen Aufpreis möglich.

**Landhaus 380/340**

Das kleine Vorzelt ist als Saison- oder Ganzjahreszelt verwendbar. Die Eingangstür befindet sich in der linken Seitenwand. Durch den seitlichen Dachüberstand ist hier kein Regenrinnenkeder erforderlich.

**Für alle Landhaus-Modelle
von 1980 – 2008 stellen
wir individuell Vorzelte her**

Material: Dach und Erdstreifen aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe. Seitenwände aus DOLAN/LEACRIL oder Voll-PVC-Ausführung. 10 Dessins stehen zur Auswahl.

Gestänge: Stahlrohr 32×1,5 mm, galvanisch verzinkt – TopSilver, oberflächenversiegelt, mit PowerGrip-Rohrfeststellern.

Lieferumfang: Zelthaut, Außenklappen, Gestänge, Wohnwagenschürze, Radabdeckung, Gardinen, Heringe, Nadeln, Leinen, Abdeckhütchen, Packsäcke.

Sonderzubehör gegen Aufpreis: Sturm- innengestänge, Voll-PVC-Ausführung, Fenstermarkise. Windschutz im Dessin des Zeltstoffes. Runde Radabdeckung.

Ausstattung:**LH 380, 570, 750,
340, 540, 770:**

- 5-teilig. Vorderfront und Seitenteile sind herausnehmbar. Vorderfront als Veranda herunterklappbar, bei Typ LH 750 rechte Vorderfront
- Außenklappen seitlich verschließbar durch Reißverschlüsse
- Sturminnentaschen mit Klettverschluss
- Zeltfensterfolie 0,4 mm stark
- Gacefenster mit Polyabdeckung von außen, seitlich verschließbar durch Reißverschlüsse
- Alle Reißverschlüsse mit Abdeckleiste von außen
- Gardinenkeder. Gardinen für alle Fenster
- Spezialeinzugskeder
- Ca. 40 cm Bodenrand und doppelter Erdstreifen (innen ca. 20 cm, außen ca. 15 cm)
- Bodenabspannung höhenverstellbar durch Abspannleitern
- Fenster- und Türeinteilung nach Kundenwunsch (ohne Aufpreis)
- Zelttiefe ca. 240 cm

PowerGrip

Lido

Das optimale Vorzelt für den Stellplatz direkt am Meer: Es hat keinen Dachüberstand, bietet dem Wind somit kaum Angriffsfläche



Material: Dach und Erdstreifen aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergerewebe. Seitenwände aus DOLAN/LEACRIL mit einer Scotchgard-Ausrüstung. 10 Dessins zur Auswahl (ohne Aufpreis).

Gestänge: Stahlrohr 32 x 1,5 mm, galvanisch verzinkt – TopSilver, oberflächenversiegelt, mit PowerGrip-Rohrfeststellern.

Lieferumfang: Zelthaut, Gardinen, Außenklappen, Gestänge, Wohnwagenschürze, Radabdeckung, Heringe, Nadeln, Leinen, Abdeckhütchen, Packsäcke.

Sonderzubehör gegen Aufpreis: Sturm-innengestänge, Voll-PVC-Ausführung, „easy clip“ (schraubenlose Dornhalter), Fenstermarkise. Windschutz im Dessin des Zeltstoffes. Runde Radabdeckung.



Ausstattung:

- 5-teilig. Vorderfront und Seitenteile sind herausnehmbar
- Außenklappen seitlich verschließbar durch Reißverschlüsse
- Vorderfront als Veranda herunterklappbar
- Sturm-innentaschen mit Klettverschluss
- Zeltfensterfolie 0,4 mm stark
- Gacefenster mit Polyabdeckung von außen, seitlich verschließbar durch Reißverschlüsse
- Alle Reißverschlüsse mit Abdeckleiste von außen
- Gardinenkeder. Gardinen. Regenrinnenkeder mit Abdeckung
- Ca. 40 cm Bodenrand und doppelter Erdstreifen (innen ca. 20 cm, außen ca. 10 - 15 cm)
- Bodenabspannung wahlweise eine Ösenleiste oder höhenverstellbar durch Abspannleitern
- Spezialeinzugskeder für „easy clip“ Dornhalter
- Fenster- und Türeinteilung nach Kundenwunsch (ohne Aufpreis)
- Zelttiefe ca. 240 cm

PowerGrip

Dem Lido macht selbst kräftiger Wind wenig aus.

Es ist variabel und dennoch ausgesprochen standfest

Lugano

Das Voll-PVC-Zelt für den Ganzjahrescamper bietet zahlreiche Variationsmöglichkeiten. Es ist auch in XL-Größe lieferbar



Das Modell Lugano ist mit einer Zelttiefe von 240 sowie 280 Zentimeter erhältlich



Ausstattung:

- 7-teilig. Vorderfront und Seitenwände sind herausnehmbar
- Vorderwandtür links oder rechts von der Mitte einzusetzen
- Weitere Eingangsmöglichkeiten jeweils in den Seitenwänden
- Vorderfront als Veranda herunterklappbar
- Außenklappen für alle Fenster
- In jeder Seitenwand befindet sich ein Lüftungsfenster mit Polyabdeckung
- Von außen verschließbare Hochentlüftung
- Hohlsäume für die Sturminnenverspannung
- Doppelter Erdstreifen
- Bodenabspannung höhenverstellbar durch Abspannleitern
- Spezialeinzugsfeder für „easy clip“ Dornhalter
- Regenrinnenkeder
- Zelttiefe 240 cm
- Eingeschweißte Dachtasche in der Mitte
- Erkeranbau möglich durch Doppelkederchiene

Material: Dach, Zeltwände und Erdstreifen aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe.

Gestänge: 25 x 1 mm verzinktes, teleskopierbares Stahlrohrgestänge. Ab Aufbauhöhe 400 cm 2 zusätzliche Dachstangen. Ab 510 cm 2 zusätzliche Orkanstangen. Zelttiefe 280 cm wird mit Ø 32 Stahlgestänge geliefert. PowerGrip gegen Aufpreis.

Lieferumfang: Zeltwand, Gestänge, Rad- und Windblende, Gardinen für alle Fenster, Abspannleitern, Erdnägel, Zeltheringe, 3 Packsäcke.

Sonderzubehör gegen Aufpreis: Sturm- innengestänge, „easy clip“ (schraubenlose Dornhalter), PowerGrip, Erker.

Premium

NEUHEIT

Das edle Vorzelt für die neue Luxus-Baureihe von Hobby passt ebenso gut zu den meisten anderen Caravanmodellen



Das aktuelle Vorzelt mit der Komfortausstattung für Dauercamping

Material: Dach, Zeltwände und Erdstreifen aus beidseitig PVC beschichtetem Polyestergewebe.

Gestänge: 25 x 1 mm verzinktes, teleskopierbares Stahlrohrgestänge incl. Vordachspannstangen. Ab Aufbaulänge 400 cm 2 zusätzliche Dachstangen. Ab Aufbaulänge 510 cm 2 zusätzliche Orkanstangen.

Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge, Rad- und Windblende, Gardinen. Abspannleinen, Erdnägel, Zeltheringe, 3 Packsäcke.

Sonderzubehör gegen Aufpreis: Stahlgestänge Ø 32, PowerGrip, Sturminnengestänge, runde Radabdeckung, „easy clip“ (schraubenlose Dornhalter).



Ausstattung:

- 5-teilig. Vorderfront und Seitenwände herausnehmbar
- Eingangsmöglichkeiten in der Vorderfront und in den Seitenwänden
- Vorderfront als Veranda herunterklappbar
- Außenklappen für alle Fenster
- In jeder Seitenwand befindet sich 1 Lüftungsfenster mit Polyabdeckung von außen
- Verschließbare Hochentlüftung
- Zwangsentlüftungen in den Seitenwänden
- Hohlsäume für die Sturminnenverspannung mit Klettverschluss
- Doppelter Erdstreifen
- Bodenabspannung höhenverstellbar durch Abspannleitern
- Spezialeinzugsfeder für „easy-clip“ Dornhalter
- Regenrinnenkeder
- 3 eingeschweißte Dachtaschen
- Zelttiefe 240 cm

Tegernsee

Das formschöne, rundum verlaufende Pergola-Dach zählt zu den typischen Merkmalen beim Modell Tegernsee



Ausstattung:

- Pergola-Rundum-Dach
- 7-teilig. Vorderfront und Seitenwände sind herausnehmbar
- Vorderwandtür links oder rechts von der Mitte einzusetzen
- Weitere Eingangsmöglichkeiten in den Seitenwänden

Material: Dach, Zeltwände und Erdstreifen aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe. Alternativ in DOLAN/LEACRIL-Ausführung lieferbar.

Gestänge: 25 x 1 mm verzinktes, teleskopierbares Stahlrohrgestänge. Ab Aufbauhöhe 400 cm 2 zusätzliche Dachstangen. Ab Aufbauhöhe 510 cm 2 zusätzliche Orkanstangen.

Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge, Rad- und Windblende, Gardinen, Abspannleinen, Erdnägeln, Zelt-heringe, 3 Packsäcke.

Sonderzubehör gegen Aufpreis: Sturminnengestänge, Ø 32 mm Stahlrohrgestänge, PowerGrip, runde Radabdeckung, „easy clip“ (schraubenlose Dornhalter), Erker.



Auch das Modell Tegernsee ist ein echter Verwandlungskünstler mit sehr vielen Variationsmöglichkeiten

- Vorderfront als Veranda herunterklappbar
- Außenklappen für die Fenster in der Vorderfront
- In jeder Seitenwand ein Lüftungsfenster mit Prägefolienabdeckung von außen
- Verschließbare Hochentlüftung
- Hohlsäume für die Sturminnerverspannung
- Doppelter Erdstreifen
- Spezialeinzugsfeder für „easy clip“ Dornhalter
- Regenrinnenfeder
- Zelttiefe 240 cm
- Erkeranbau möglich durch Doppelkederstreifen

Venezia

Das beliebte Reisezelt besticht durch sein modernes Design und seine hohe Funktionalität



Das elegante Venezia ist ein flexibles Vorzelt, das zahlreiche Varianten zulässt



Material: Dach und Zeltwände bestehen zu 100 Prozent aus Polyestergewebe. Das in Silbermetallik gehaltene, an der Außenseite mit Acrylat beschichtete Dach ist abwaschbar. Bodenrand und Erdstreifen aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe.

Gestänge: 25 x 1 mm verzinktes, teleskopierbares Stahlrohrgestänge incl. Vordachspannstangen. Ab Aufbauhöhe 400 cm 2 zusätzliche Dachstangen. Ab 510 cm 2 zusätzliche Orkanstangen.

Lieferumfang: Zeltwand, Gestänge, „easy-clip“ (schraubenlose Dornhalter), Rad-u. Windblende, Gardinen für alle Fenster, Abspannleinen, Erdnägel, Zelt-heringe, 3 Packsäcke.

Sonderzubehör gegen Aufpreis: Sturminnengestänge, PowerGrip, Alu-Gestänge Ø 28



Ausstattung:

- 5-teilig. Vorderfront und Seitenwände herausnehmbar
- Weitere Eingangsmöglichkeiten jeweils in den Seitenwänden
- Vorderfront als Veranda herunterklappbar
- In jeder Seitenwand befindet sich ein Lüftungsfenster mit Prägefolienabdeckung von außen, seitlich verschließbar durch RV
- Verschließbare Hochentlüftung
- Hohlsäume für die Sturminnenverspannung
- Hohlsäume für die Vordachspannstäbe
- Spezialeinzugsfeder für „easy-clip-Dornhalter
- Regenrinnenkeder
- Gardinenkeder, Gardinen für alle Fenster
- Bodenabspannung höhenverstellbar durch Abspannleitern
- Zelttiefe ca. 240 cm

Keine Dessin- und Änderungswünsche möglich!

Fanö

Ein Sonnendach mit herausnehmbaren Seitenteilen, ideal als Schattenspender und Schutz bei leichtem Regen




Material: Dach aus 100 Prozent Polyestergerewebe. Die silbermetallfarbene Dach-Außenhaut ist mit Acrylat beschichtet, abwaschbar, extrem reißfest und lichteht. Seiten aus Airtex, wetterfest und abwaschbar. Erdstreifen aus Polyestergerewebe, beidseitig PVC-beschichtet.

Gestänge: Stahlgestänge Ø 25, 3 Dachstangen, 3 Standstützen.

Lieferumfang: Stahlgestänge, Zelddach, 2 Seitenwände, „easy-clip“ (schraubenlose Dornhalter), Heringe, Leinen, Packsäcke.

Sonderzubehör gegen Aufpreis: Vorderwand mit Moskitofenster und Polyabdeckung von außen verschließbar durch Reißverschlüsse. Wohnwagenschürze, runde Radabdeckung, 2 Dachstangen, Alu-Gestänge Ø 28, PowerGrip.

Die Vorderwand gibt es als Sonderzubehör. Sie hat Moskitofenster mit Polyabdeckung von außen, seitlich verschließbar durch Reißverschlüsse



Im Giebel befinden sich Haltetaschen für das Gestänge

Ausstattung:

- Dach- und Seitenwände
- Seitenwände durch Reißverschlüsse herausnehmbar
- Reißverschlüsse für eine Vorderwand
- Haltetaschen im Giebel und an den Seitenwänden
- Windecken links und rechts
- Erdstreifen geöst
- Dachtiefe ca. 240 cm

Keine Dessin- und Änderungswünsche möglich!

Spezialzelte/Zubehör

Praktische Extras und spezielle Zeltvarianten machen Campingleben komfortabler und erhöhen die Freude an der mobilen Freizeit



Erker

Der geräumige Erker ist lieferbar für die Modelle Lugano, Genua und Tegernsee

Radabdeckung

Die elegante runde Radabdeckung macht das Vorzelt nicht nur wohnlicher, sondern bietet auch Schutz gegen Zugluft.



Wintervorzelt

Ausstattung:

- Beide Seiten Eingangsmöglichkeiten mit keilförmigem Dachüberstand an den Seiten (kein Regenleistenkeder), ein Fenster
- 50 cm Bodenrand, nach außen liegender Erdstreifen
- An den Seiten Schaumgummiwulst für den Anschluss an den Caravan
- Höhenverstellbare Bodenabspannung

Größe: ca. 200 x 160 cm

Material: Seitenwände aus Dolan, Dach aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe

Lieferumfang: Stahlgestänge Ø 25 x 1mm, 2 Dachstangen, Wohnwagenschürze, Radabdeckung, Heringe, Leinen, Packsäcke

Sonderzubehör gegen Aufpreis: Sturmningestänge



Beistellzelt

Größe: 200 x 175 x 175 cm. Das Zelt hat Platz für Fahrräder, Campingstühle und andere Utensilien. Lieferbar mit einem beidseitig PVC-beschichtetem Dach, Seitenwände aus DOLAN oder in Voll-PVC. Eingang hochrollbar. Zur Belüftung sind vorn und hinten im Giebel je eine Lüftung mit Abdeckhülse eingearbeitet.

Lieferumfang: Zelthaut, Stahlrohrgestänge Ø 22 mm, Heringe, Leinen, Packsäcke.

Windschutz Laboe ▶

Pro Meter eine senkrecht aufgenähte Tasche.
Höhen von 120 cm bis 150 cm sind möglich.

Windschutz Sylt

Pro Meter eine senkrecht aufgenähte Tasche.
Oben Quertaschen für Winkel-, End- und T-Stücke,
inclusive senkrechter Stangen, Querstangen und
Bodenhülsen. Höhe 120 cm ohne Bodenrand.
Höhe 140 cm mit PVC-Bodenrand. ▼



Mit dem Winkelset lässt sich der Windschutz Sylt einfach und sicher montieren.



Windschutztür Sylt/Laboe ▼

Eine praktische Ergänzung zu unserem Windschutz.



Markise ▲

Markise für das Heckfenster, passend zum Vorzeltdecssin. 180 x 80 cm oder 200 x 80 cm. Alu-Gestänge.



„easy clip“ ▲
für Hobby-Profil ab 2009

Mit „easy clip“ und Spezial-einzugsfeder lassen sich Zeltstangen auch ohne Schrauben am Caravan anbringen.

Elba

Das freistehende, formschöne Reisemobilzelt gewährt bei Zwischenstopps ein Höchstmaß an Mobilität



Maße und Gewichte: Zeltbreite: 3,20 m, Zelttiefe 225 cm, Gewicht: 38 kg. Für Reisemobilhöhen von 250 bis 300 cm geeignet.

Rückwand: Ganz oder zur Hälfte hochrollbar. Fest mit dem Dach verbunden. Dauerhochentlüftung.

Material: Dach aus einseitig mit Kunststoff beschichtetem Polyestergewebe, Wände aus AIRTEX.

Gestänge: Alu-Gestänge 28 x 1 mm, 6 Standbeine, komplett teleskopierbar.

Lieferumfang: Zelthaut, Gestänge, Gardinen, Abspannleinen, Heringe, Erdnägeln, Packsack.



Ausstattung:

- Giebeldach mit Vordach; durch die Rundung ergibt sich mehr Höhe im Zelt für die Wohnmobiltür
- verschließbare Giebel-Hochentlüftung
- 5-teilig
- Seitenwände und Vorderfront herausnehmbar und individuell untereinander austauschbar
- Eingangstür hochrollbar
- 1 Lüftungsfenster mit Prägefolienabdeckung von außen seitlich verschließbar durch Reißverschlüsse.
- Waagerechte Hohl säume für Sturmstangen
- Verandaeffekt
- Die Verbindung zum Fahrzeug erfolgt durch einen Stofftunnel mit Hohl säume
- Das Dachteil wird über das Reisemobil hinweg abgespannt
- Die Seitenteile liegen durch Abspannen straff am Fahrzeug an

Zeltreparaturen aller Fabrikate in der Zeit von August bis Dezember eines jeden Jahres.



NORDLAND-ZELTFABRIK GMBH

D-24787 Fockbek · Harald-Striewski-Straße 1
Tel. (0 43 31) 6 10 07 · Fax (0 43 31) 6 10 08
www.nordland-zelte.de · E-Mail: Info@Nordland-Zelte.de

So finden Sie uns:

- ▷ Hinter dem Kanaltunnel bei der Abfahrt Rendsburg-Nord-West die B 77 verlassen.
- ▷ Weiter Richtung St. Peter-Ording/Heide bis Fockbek, dann dem Hinweisschild HOBBY folgen, bis zum Hobby-Service-Center, in dem sich auch die Nordland-Zeltfabrik befindet.

Der Betrieb ist geöffnet:

Mo. – Do. 8.00 – 16.00 Uhr
Fr. 8.00 – 14.00 Uhr
Samstags nach Vereinbarung